

独立行政法人酒類総合研究所契約監視委員会  
令和元年度第2回定例会議審議概要

開催日時	令和元年 12 月 6 日（金） 13：30～15：00	
開催場所	独立行政法人酒類総合研究所 2階 特別セミナー室	
委員名簿	委員長 田 邊 尚 （田邊尚法律事務所 弁護士） 委員 蟬 川 公 司 （研究所監事 公認会計士） 委員 手 塚 貴 大 （広島大学大学院社会科学研究科教授） 委員 二 村 博 司 （広島大学大学院社会科学研究科教授）	
研究所出席者名簿	総務課長 宮 葉 敏 之 業務統括部門長 福 田 央 総務課長補佐 菊 島 敏 樹 会計係長 鳥 形 哲 也	
審議事項	令和元年度上半期の契約内容の審議	
抽出案件（内訳）	39件	（案件の審議） 左記の抽出案件について審議を行った。
競争性のない随意契約	3件	
競争性のある随意契約	1件	
一 者 応 札	11件	
そ の 他	24件	
委員会からの意見の具申等	特になし。	
令和元年度上半期の契約内容の審議（競争性のない随意契約）		
契約件名	意見・質問	回 答 等
上下水道供給業務	条件等から供給可能な者が一者しかおらず、競争性のない随意契約としてはやむを得ないことから、見直し点はない。	—
液化石油ガス供給業務	条件等から供給可能な者が一者しかおらず、競争性のない随意契約としてはやむを得ないことから、見直し点はない。	—

WBA International Diploma in Brewing Technology Program	条件等から供給可能な者が一者しかおらず、競争性のない随意契約としてはやむを得ないことから、見直し点はない。	—
令和元年度上半期の契約内容の審議（競争性のある随意契約）		
契約件名	意見・質問	回答等
2019年度及び2020年度 独立行政法人酒類総合研究所 情報セキュリティ支援業務の委託	企画競争により競争性のある随意契約となっていることから、見直し点はない。	—
令和元年度上半期の契約内容の審議（一者応札・応募契約）		
契約件名	意見・質問	回答等
平成30酒造年度 全国新酒鑑評会製造技術研究会運営業務の委託	入札参加者の当日の欠席という不測の事態であることから、一者応札はやむを得ない。	—
日本産酒類の産業競争力強化に向けた連携促進支援等に係るコーディネータ業務の委託	専門的な知識及び経験が必要とされる業務であり、対応できる業者が限られていることから、一者応札はやむを得ない。	—

<p>日本ワインの産業競争力強化に向けた連携推進支援等に係るアドバイザー業務の委託</p>	<p>専門的な知識及び経験が必要とされる業務であり、対応できる業者が限られていることから、一者応札はやむを得ない。</p>	<p>—</p>
<p>2019 年度 飛行時間型質量分析装置の保守管理業務の委託</p>	<p>専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。          次回は、公告期間の十分な確保や、装置の更新の際に保守を含む複数年契約とするなど、契約方法の変更を検討し一者応札の改善に努めること。</p>	<p>意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。</p>
<p>2019 年度 液体クロマトグラフ質量分析装置の保守管理業務の委託</p>	<p>専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。          次回は、公告期間の十分な確保や、装置の更新の際に保守を含む複数年契約とするなど、契約方法の変更を検討し一者応札の改善に努めること。</p>	<p>意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。</p>
<p>2019 年度 ガスクロマトグラフ質量分析計の保守管理業務の委託</p>	<p>専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。          次回は、公告期間の十分な確保や、装置の更新の際に保守を含む複数年契約とするなど、契約方法の変更を検討し一者応札の改善に努めること。</p>	<p>意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。</p>
<p>2019 年度 加熱脱着装置付GC/MSDの保守管理業務の委託</p>	<p>専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。          次回は、公告期間の十分な確保や、装置の更新の際に保守を含む複数年契約とするなど、契約方法の変更を検討し一者応札の改善に努めること。</p>	<p>意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。</p>

エレベーター改修工事	大規模な修繕工事であり、対応できる業者が限られたため、一者応札はやむを得ない。 ただし、今後、大規模な修繕工事等を行う場合には、早い段階で計画的に予定し、施工可能業者への働きかけを行うなど、一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、経年劣化が疑われる大型設備等は、業界事情等を考慮のうえ、早期に修繕計画を策定するとともに、十分な公告期間を確保する。
食品添加物の指定要請に係る概要書案作成業務	専門的な知識が必要なだけでなく、多言語を翻訳する語学力も要することから、対応できる業者が限られるため、一者応札はやむを得ない。	—
スパイラルプレーターの調達	取扱業者が限られていることから、一者応札はやむを得ない。	—
蓄電池及び整流器部品の更新	取扱業者が限られていることから、一者応札はやむを得ない。	—
令和元年度上半期の契約内容の審議（一者応札・応募契約以外）		
契約件名	意見・質問	回答等
2019年度 酒造好適米試験栽培業務の委託	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
2019年度 葡萄栽培及び圃場管理業務の委託	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
2019年度 各種保険の付保	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
2019年度 作業環境測定業務	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
2019年度及び2020年度 インターネット接続サービス業務	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—

2019年度及び2020年度 情報システムの運用及び管理業務	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
高圧真空遮断器更新工事	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
安定同位体比質量分析計の調達	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
真空凍結乾燥機の調達	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
安定同位体化合物の化学合成	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
ヘッドスペースサンプラーの調達	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
「Concepts in Wine Technology 3rd Edition」に係る翻訳編集業務	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
振動式密度計の調達	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
自動核酸破砕抽出装置の調達	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
パーソナルコンピュータ及びマイクロソフトオフィスの調達	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
照明器具更新工事	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
活性炭ろ過器更新工事	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—

令和元年度上半期の契約内容の審議（共同調達）		
契約件名	意見・質問	回答等
税務大学校広島研修所及び独立行政法人酒類総合研究所の緑地維持管理業務	特に意見なし。	—
廿日市地方合同庁舎及び独立行政法人酒類総合研究所の清掃業務	特に意見なし。	—
清掃用モップ及びマット賃貸借業務	特に意見なし。	—
消臭芳香装置及び便座除菌装置賃貸借契約業務	特に意見なし。	—
平成 31 年度 PPC 用紙（乾式複写機用紙）購入契約（単価契約）	特に意見なし。	—
事務用消耗品の購入に係る単価契約	特に意見なし。	—
2019 年度 特殊ガスの調達	特に意見なし。	—
令和元年度上半期の契約内容の審議（その他）		
契約件名	意見・質問	回答等
該当なし	—	—