

独立行政法人酒類総合研究所契約監視委員会

令和３年度第２回定例会議審議概要

開催日時	令和３年 11 月 30 日（火） 13：25～14：30		
開催場所	独立行政法人酒類総合研究所　２階　特別セミナー室		
委員名簿	委　員　長　　田　　邊　　尚　　（田邊尚法律事務所　弁護士） 委　　　員　千　田　　隆　　（広島大学大学院人間社会科学研究科教授） 委　　　員　門　田　隆太郎　（研究所監事　公認会計士） 委　　　員　原　田　美　穂　（研究所監事）		
研究所出席者名簿	総務課長　　石　崎　浩　文 業務統括副部門長　伊　藤　伸　一 総務課長補佐　　能　仁　巨　樹 会　計　係　長　　鳴　床　恭　洋		
審議事項	令和３年度上半期の契約内容の審議		
抽出案件（内訳）	4 0 件	（案件の審議） 左記の抽出案件について審議を行った。	
競争性のない随意契約	2 件		
競争性のある随意契約	0 件		
一者応札・応募	1 5 件		
そ　　の　　他	2 3 件		
委員会からの意見の具申等	特になし。		
令和３年度上半期の契約内容の審議（競争性のない随意契約）			
契約件名	意見・質問	回　答　等	
上下水道供給業務一式	条件等から供給可能な者が一者しかおらず、競争性のない随意契約としてはやむを得ないことから、見直し点はない。	—	
液化石油ガス供給業務一式	条件等から供給可能な者が一者しかおらず、競争性のない随意契約としてはやむを得ないことから、見直し点はない。	—	

令和３年度上半期の契約内容の審議（競争性のある随意契約）		
契約件名	意見・質問	回 答 等
該当なし	—	—
令和３年度上半期の契約内容の審議（一者応札・応募）		
契約件名	意見・質問	回 答 等
令和３年度 財務会計システム 「見える会計 Ver.5」の保守業務	専門的なシステムであり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降のシステムの更新の際には、保守を含む複数年契約など契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回のシステム更新の際、契約方法の見直しを検討する。
令和３年度 損害保険（火災）の 付保	入札日直前の業者の辞退という不測の事態であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、今後同様の契約を行う場合は、早期に入札準備を始め、より多数の業者に働きかけること。	意見を踏まえ、早期の入札準備及び多数の業者への入札参加の声掛けを行う。
令和３年度 ガスクロマトグラフ 質量分析計の保守管 理業務の委託	専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降の装置の更新の際には、保守を含む複数年契約など契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。
令和３年度 Gerstel 前処理装置 付ガスクロマトグラ フ質量分析装置の保 守管理業務の委託	専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降の装置の更新の際には、保守を含む複数年契約など契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。

令和３年度 液体クロマトグラフ 質量分析装置の保守 管理業務の委託	専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降の装置の更新の際には、保守を含む複数年契約など契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。
令和３年度 飛行時間型質量分析 装置の保守管理業務 の委託	専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降の装置の更新の際には、保守を含む複数年契約など契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。
令和３年度 加熱脱着装置付 GC/MSD の保守管理 業務の委託	専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降の装置の更新の際には、保守を含む複数年契約など契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。
令和３年度 二次元ガスクロマト グラフ飛行時間型質 量分析装置システム の年１回定期点検業 務	専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降の装置の更新の際には、保守を含む複数年契約など契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。
令和３年度 純水及び超純水製造 装置の保守点検業務	専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降の装置の更新の際には、保守を含む複数年契約など契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。
食品添加物の使用基 準改正要請に係る成 分規格案の試験法の 検証業務	専門的な業務であることから、一者応札はやむを得ない。	—

令和３年度 ヘッドスペースサン プラー付ガスクロマ トグラフ点検業務の 委託	専門的な物品であり、また、納入業者 が保守を行うことが一般的であること から、一者応札はやむを得ない。ただ し、次回以降の装置の更新の際には、 保守を含む複数年契約など契約方法 の変更により一者応札の改善に努めるこ と。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保 及び次回の機器更新の際、契約方法の 見直しを検討する。
食品添加物の新規指 定要請に係る成分規 格案の試験法の検証 業務	専門的な業務であることから、一者応 札はやむを得ない。	—
マスコンパレータの 調達	取扱業者が限られていることから、一 者応札はやむを得ない。	—
衡量法校正装置のメ ンテナンス業務	取扱業者が限られていることから、一 者応札はやむを得ない。	—
化学発光硫黄検出器 を備えたガスクロマ トグラフ分析装置の 調達及び保守点検業 務の委託	取扱業者が限られていることから、一 者応札はやむを得ない。	—
令和３年度上半期の契約内容の審議（一者応札・応募以外）		
契約件名	意見・質問	回 答 等
令和３～５年度 インターネット接続 サービス業務	複数応札となっており、適正な契約が 行われている。	—
建物等の総合監視、 日常・定期点検等の 委託	複数応札となっており、適正な契約が 行われている。	—
令和３年度 酒造好適米試験栽培 業務の委託	複数応札となっており、適正な契約が 行われている。	—
情報システムの運用 及び管理業務	複数応札となっており、適正な契約が 行われている。	—

独立行政法人酒類総合研究所で使用する電気の調達	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
令和2酒造年度 全国新酒鑑評会製造 技術研究会運営業務 の委託	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
2021年度、2022年度 及び2023年度 独立行政法人酒類総合 研究所情報セキュ リティ支援業務の委 託 一式	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
独立行政法人酒類総合 研究所内自動販売 機（清涼飲料水）の 設置及び管理業務委 託	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
令和3年度 葡萄栽培及び圃場管 理業務の委託	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
公的研究機関におけ る酒類の研究の補助 に係る人材派遣	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
令和3年度 作業環境測定業務	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
区分開閉器、引き込 みケーブル更新工事	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
製造実験棟 特殊空 調機更新工事	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—

令和３年度上半期の契約内容の審議（共同調達）		
契約件名	意見・質問	回 答 等
廿日市地方合同庁舎 及び独立行政法人酒 類総合研究所の清掃 業務 一式	特に意見なし。	—
廿日市地方合同庁舎 及び独立行政法人酒 類総合研究所の清掃 業務 一式	特に意見なし。	—
税務大学校広島研究 所及び独立行政法人 酒類総合研究所の緑 地維持管理業務 一 式	特に意見なし。	—
清掃用モップ及びマ ット賃貸借業務 一 式	特に意見なし。	—
消臭芳香装置及び便 座除菌装置賃貸借業 務 一式	特に意見なし。	—
PPC 用紙（乾式複写 機用紙）購入 一式	特に意見なし。	—
事務用消耗品の購入 一式	特に意見なし。	—
乾式複写機の購入	特に意見なし。	—
乾式複写機の保守	特に意見なし。	—
令和３年度 特殊ガス等の調達	特に意見なし。	—

令和３年度上半期の契約内容の審議（その他）		
契約件名	意見・質問	回 答 等
該当なし	—	—