

独立行政法人酒類総合研究所契約監視委員会

令和４年度第２回定例会議審議概要

開催日時	令和４年 11 月 29 日（火） 10：00～12：00	
開催場所	独立行政法人酒類総合研究所　２階　特別セミナー室	
委員名簿	委　員　長　　門　田　隆太郎　（研究所監事　公認会計士） 委　　　員　　大河内　　　　治（広島大学大学院人間社会科学研究科准教授） 委　　　員　　原　田　美　穂　（研究所監事）	
研究所出席者名簿	総務課長　　　　谷　　敏　之 業務統括副部門長　伊　藤　伸　一 総務課長補佐　　安　藤　直　人 会　計　係　長　　長谷川　崇　紘	
審議事項	令和４年度上半期の契約内容の審議	
抽出案件（内訳）	3 2 件	（案件の審議） 左記の抽出案件について審議を行った。
競争性のない随意契約	1 件	
競争性のある随意契約	0 件	
一者応札・応募	1 7 件	
そ　　の　　他	1 4 件	
委員会からの意見の 具申等	特になし。	
令和４年度上半期の契約内容の審議（競争性のない随意契約）		
契約件名	意見・質問	回　答　等
上下水道供給業務一式	条件等から供給可能な者が一者しかおらず、競争性のない随意契約としてはやむを得ないことから、見直し点はない。	－
令和４年度上半期の契約内容の審議（競争性のある随意契約）		
契約件名	意見・質問	回　答　等
該当なし	－	－

令和4年度上半期の契約内容の審議（一者応札・応募）		
契約件名	意見・質問	回 答 等
令和4年度 葡萄栽培及び圃場管理業務の委託	取扱業者が限られ、元来競争性の確保が困難な案件であるため一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降の契約の際には、早期に業者に働きかける等、一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び早期に業者に働きかける等、一者応札の改善に努める。
令和4-5年度 財務会計システム「見える会計 Ver.5」の保守業務	専門的なシステムであり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降のシステムの更新の際には、保守を含む複数年契約などの契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。
令和3酒造年度 全国新酒鑑評会製造技術研究会運営業務	複数応札があった昨年に近い仕様及び公告期間を設け入札を行っているが、コロナ対策等で取扱業者が限られる面があり、一者応札は結果としてやむを得ない。ただし、来年度の契約を行う場合には、早期に業者に働きかけること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び早期に業者に働きかける等、一者応札の改善に努める。
損害保険（火災保険）の付保	十分な公告期間を確保した上で、複数者より見積りを徴しており、一者応札は結果としてやむを得ない。	—
令和4年度 純水及び超純水製造装置の保守点検業務	専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降の装置の更新の際には、保守を含む複数年契約など契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。

長期修繕計画作成業務の委託	当所の建築物の設計は契約者が行っており、他者の参入が難しく、競争性の確保が困難な案件であるため、一者応札はやむを得ない。	—
液化石油ガスの調達	入札公告後に入札参加予定業者が入札資格を有していなかったことが判明する不測の事態により、一者応札となったものであり、一者応札はやむを得ない。	—
Gerstel 前処理装置付ガスクロマトグラフ質量分析装置の保守管理業務の委託	専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降の装置の更新の際には、保守を含む複数年契約など契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。
ガスクロマトグラフ質量分析計の保守管理業務の委託	専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降の装置の更新の際には、保守を含む複数年契約など契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。
加熱脱着装置付GCMSDの保守管理業務の委託	専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降の装置の更新の際には、保守を含む複数年契約など契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。
液体クロマトグラフ質量分析装置の保守管理業務の委託	専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降の装置の更新の際には、保守を含む複数年契約など契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。

飛行時間型質量分析装置の保守管理業務の委託	専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降の装置の更新の際には、保守を含む複数年契約など契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。
衡量法校正装置の部品交換及びメンテナンス業務	専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降の装置の更新の際には、保守を含む複数年契約など契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。
令和4年度 二次元ガスクロマトグラフ飛行時間型質量分析装置システムの年1回定期点検業務	専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降の装置の更新の際には、保守を含む複数年契約など契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。
令和4年度 ヘッドスペースサンプリ付ガスクロマトグラフ点検業務	専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降の装置の更新の際には、保守を含む複数年契約など契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。
高圧ケーブル更新工事	世界情勢の変化による半導体等の材料の納期が不透明であることにより入札辞退が発生したもので、取引業者が限られていることから、一者応札はやむを得ない。	—
令和4年度 ガスクロマトグラフ質量分析計の定期点検業務の委託	専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降の装置の更新の際には、保守を含む複数年契約など契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。

令和４年度上半期の契約内容の審議（一者応札・応募以外）		
契約件名	意見・質問	回 答 等
令和４年度 酒造好適米試験栽培業務の委託	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
排水処理施設の保守業務の委託	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
研究棟 個別空調ドレン管改修工事	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
作業環境測定業務	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
公的研究機関における酒類の研究の補助に係る人材派遣	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
酒類製造実験棟 旧ロッカー室改修工事	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
清酒製造支援データベースの構築	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
令和４年度上半期の契約内容の審議（共同調達）		
契約件名	意見・質問	回 答 等
廿日市地方合同庁舎及び独立行政法人酒類総合研究所の清掃業務 一式	特に意見なし。	—
税務大学校広島研究所及び独立行政法人酒類総合研究所の緑地維持管理業務 一式	特に意見なし。	—

清掃用モップ及びマ ット賃貸借業務 一 式	特に意見なし。	—
消臭芳香装置及び便 座除菌装置賃貸借業 務 一式	特に意見なし。	—
PPC 用紙（乾式複写 機用紙）購入 一式	特に意見なし。	—
事務用消耗品の購入 一式	特に意見なし。	—
特殊ガス等の調達 （単価契約）	特に意見なし。	—
令和４年度上半期の契約内容の審議（その他）		
契約件名	意見・質問	回 答 等
該当なし	—	—