

独立行政法人酒類総合研究所契約監視委員会

令和8年度第1回定例会議審議概要

開催日時	令和8年6月4日（木）15：00～17：00	
開催場所等	独立行政法人酒類総合研究所 2階 特別セミナー室	
委員名簿	委員長 前川 秀 雅（前川・小川法律事務所 弁護士） 委員 大河内 治（広島大学大学院人間社会科学研究科准教授） 委員 門 田 隆太郎（研究所監事） 委員 原 田 美 穂（研究所監事）	
審議事項	令和7年度下半期の契約内容の審議 令和7年度独立行政法人酒類総合研究所調達等合理化計画自己評価（案）の審議 令和8年度独立行政法人酒類総合研究所調達等合理化計画（案）の審議	
抽出案件（内訳）	18件	（案件の審議） 左記の抽出案件について審議を行った。
競争性のない随意契約	0件	
競争性のある随意契約	0件	
一者応札・応募	16件	
その他	2件	
委員会からの意見の具申等	特になし。	
令和7年度下半期の契約内容の審議（競争性のない随意契約）		
契約件名	意見・質問	回答等
該当なし	—	—
令和7年度下半期の契約内容の審議（競争性のある随意契約）		
契約件名	意見・質問	回答等
該当なし	—	—
令和7年度下半期の契約内容の審議（一者応札・応募）		
契約件名	意見・質問	回答等
既設アジレント・テクノロジー社製 GC/MS の機能アップグレードの調達	仕様の条件を満たす業者が限られており、一者応札はやむを得ない。	一者応札の改善に向けては、仕様書内容の簡素化・明確化、公告期間の十分な確保等、継続して取り組み一者応札の改善に努める。
ゲノム情報管理システムのサーバー更新	仕様の条件を満たす業者が限られており、一者応札はやむを得ない。	一者応札の改善に向けては、仕様書内容の簡素化・明確化、公告期間の十分

及びデータ移行の調達		な確保等、継続して取り組み一者応札の改善に努める。
燃焼炉熱分解炉付ガスクロマトグラフの調達	仕様の条件を満たす装置を製造する業者が限られており、一者応札はやむを得ない。	一者応札の改善に向けては、仕様書内容の簡素化・明確化、公告期間の十分な確保等、継続して取り組み一者応札の改善に努める。
ロングリードシーケンサーの調達	仕様の条件を満たす装置を製造する業者が限られており、一者応札はやむを得ない。	一者応札の改善に向けては、仕様書内容の簡素化・明確化、公告期間の十分な確保等、継続して取り組み一者応札の改善に努める。
水素ガス発生装置の調達	仕様の条件を満たす装置を製造する業者が限られており、一者応札はやむを得ない。	一者応札の改善に向けては、仕様書内容の簡素化・明確化、公告期間の十分な確保等、継続して取り組み一者応札の改善に努める。
Agilent 8697XL ヘッドスペースサンプリ付 8890 ガスクロマトグラフ分析装置一式の調達	仕様の条件を満たす装置を製造する業者が限られており、一者応札はやむを得ない。	一者応札の改善に向けては、仕様書内容の簡素化・明確化、公告期間の十分な確保等、継続して取り組み一者応札の改善に努める。
高速液体クロマトグラフ四重極飛行時間型質量分析システムの調達	仕様の条件を満たす装置を製造する業者が限られており、一者応札はやむを得ない。	一者応札の改善に向けては、仕様書内容の簡素化・明確化、公告期間の十分な確保等、継続して取り組み一者応札の改善に努める。
Agilent 四重極飛行時間型液体クロマトグラフ質量分析システム Revident 一式の調達	仕様の条件を満たす装置を製造する業者が限られており、一者応札はやむを得ない。	一者応札の改善に向けては、仕様書内容の簡素化・明確化、公告期間の十分な確保等、継続して取り組み一者応札の改善に努める。
タンパク質自動2次元電気泳動装置の調達について	仕様の条件を満たす装置を製造する業者が限られており、一者応札はやむを得ない。	一者応札の改善に向けては、仕様書内容の簡素化・明確化、公告期間の十分な確保等、継続して取り組み一者応札の改善に努める。
独立行政法人酒類総合研究所ホームページ等の閲覧サービス用システムの提供及び運用支援業務	十分な公告期間を確保した上で、一者応札は結果としてやむを得ない。ただし、次回以降は、早期に業者に働きかけるなど一者応札の改善に努めること	一者応札の改善に向けては、仕様書内容の簡素化・明確化、公告期間の十分な確保等、継続して取り組み一者応札の改善に努める。
超低温フリーザーの調達	十分な公告期間を確保した上で、一者応札は結果としてやむを得ない。ただし、次回以降は、早期に業者に働きかけるなど一者応札の改善に努めること	一者応札の改善に向けては、仕様書内容の簡素化・明確化、公告期間の十分な確保等、継続して取り組み一者応札の改善に努める。
定温乾燥器の調達	十分な公告期間を確保した上で、一者応札は結果としてやむを得ない。ただし、次回以降は、早期に業者に働きか	一者応札の改善に向けては、仕様書内容の簡素化・明確化、公告期間の十分な確保等、継続して取り組み一者応札

	けるなど一者応札の改善に努めること	の改善に努める。
研究棟ボイラー更新工事	十分な公告期間を確保した上で、一者応札は結果としてやむを得ない。ただし、次回以降は、早期に業者に働きかけるなど一者応札の改善に努めること	一者応札の改善に向けては、仕様書内容の簡素化・明確化、公告期間の十分な確保等、継続して取り組み一者応札の改善に努める。
廻室床用ロードセルの調達	十分な公告期間を確保した上で、一者応札は結果としてやむを得ない。ただし、次回以降は、早期に業者に働きかけるなど一者応札の改善に努めること	一者応札の改善に向けては、仕様書内容の簡素化・明確化、公告期間の十分な確保等、継続して取り組み一者応札の改善に努める。
小型製麴機の調達	仕様の条件を満たす装置を製造する業者が限られており、見積を徴取した業者が入札参加資格を有していないことの原因から、結果入札不調となり、随意契約となったことはやむを得ない	入札の改善に向けては、仕様書内容の簡素化・明確化、公告期間の十分な確保等、継続して取り組み入札の改善に努める。
バッチ式瓶燻急冷システムの調達	仕様の条件を満たす装置を製造する業者が限られており、見積を徴取した業者が入札参加資格を有していないことの原因から、結果入札不調となり、随意契約となったことはやむを得ない	入札の改善に向けては、仕様書内容の簡素化・明確化、公告期間の十分な確保等、継続して取り組み入札の改善に努める。
令和7年度下半期の契約内容の審議（一者応札・応募以外）		
契約件名	意見・質問	回答等
ワークステーション一式の調達	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
データ解析室環境の整備	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
令和7年度下半期の契約内容の審議（共同調達）		
契約件名	意見・質問	回答等
該当なし	—	—
令和7年度下半期の契約内容の審議（その他）		
契約件名	意見・質問	回答等
該当なし	—	—