

独立行政法人酒類総合研究所契約監視委員会

平成 29 年度第 1 回定例会議審議概要

開催日時	平成 29 年 5 月 19 日（金） 15：00～16：30	
開催場所	独立行政法人酒類総合研究所 2 階 特別セミナー室	
委員名簿	委員 長 田 邊 尚 （田邊尚法律事務所 弁護士） 委員 二 村 博 司 （広島大学大学院社会科学研究科教授） 委員 手 塚 貴 大 （広島大学大学院社会科学研究科教授）※欠席 委員 横 山 良 和 （研究所監事 公認会計士） 委員 蟬 川 公 司 （研究所監事 公認会計士）	
研究所出席者名簿	総務課長 竜 崎 康 博 業務統括部門長 福 田 央 総務課長補佐 三 宅 孝 志 総務係長 岩 見 幸 司 会計係長 大 野 昌 彦	
審議事項	平成 28 年度下半期の契約内容の審議 平成 28 年度独立行政法人酒類総合研究所調達等合理化計画自己評価（案）の審議 平成 29 年度独立行政法人酒類総合研究所調達等合理化計画（案）の審議	
抽出案件（内訳）	1 2 件	（案件の審議） 左記の抽出案件について審議を行った。
競争性のない随意契約	0 件	
競争性のある随意契約	0 件	
一 者 応 札	3 件	
そ の 他	9 件	
委員会からの意見の具申等	特になし。	
平成 28 年度下半期の契約内容の審議（競争性のない随意契約）		
契約件名	意見・質問	回 答 等
該当なし		
平成 28 年度下半期の契約内容の審議（競争性のある随意契約）		
契約件名	意見・質問	回 答 等
該当なし		

平成 28 年度下半期の契約内容の審議（一者応札・応募契約）		
契約件名	意見・質問	回答等
酵母用マイクロマニピュレーションシステムの調達	専門的な研究に対応する仕様のため、一者応札はやむを得ない。	
ヘッドスペースサンプラーの調達	専門的で特殊な機器の付属設備の更新であり、適応する業者が限られるため、一者応札はやむを得ない。	
高速液体クロマトグラフの調達	専門的な研究に対応する仕様のため、一者応札はやむを得ない。	
平成 28 年度下半期の契約内容の審議（一者応札・応募契約以外）		
契約件名	意見・質問	回答等
麹菌ゲノムシーケンス解析	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	
醸造用酵母ゲノム配列解読の委託	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	
小型高速冷却遠心機の調達	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	
大型高速冷却遠心機の調達	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	
フローサイトメーターの調達	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	
ガスクロマトグラフ質量分析計の調達	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	
水道メーター及びガスメーター更新工事	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	
小便器具等の更新	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	
C - 0 0 1 酒類貯蔵庫ほか空調機更新工事	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	

平成 28 年度下半期の契約内容の審議（共同調達）		
契約件名	意見・質問	回答等
該当なし		
平成 28 年度下半期の契約内容の審議（その他）		
契約件名	意見・質問	回答等
該当なし		
平成 28 年度独立行政法人酒類総合研究所調達等合理化計画自己評価（案）の審議		
項目	意見・質問	回答等
	特に意見なし。	
平成 29 年度独立行政法人酒類総合研究所調達等合理化計画（案）の審議		
項目	意見・質問	回答等
	特に意見なし。	
《総括意見》 特に意見なし。		